


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ КОЖИ



Skintellectual Solutions

Готовые решения для здоровья кожи

Skintellectual Solutions – международная компания со штаб-квартирой во Франкфурте и заводом в Вероне. Все формулы разработаны в научно-исследовательской лаборатории учеными, которые обладают многолетним опытом разработки средств для ухода за кожей и известны инновационными решениями, выдающимся качеством продукции и высокоэффективными активными ингредиентами.

Продукты Skintellectual Solutions – это осознанный подход в уходе за кожей. Основная идея бренда заключается в **максимально активных и неперегруженных составах**, которые будут точно отвечать на запрос по поставленной задаче. **Есть проблема - есть решение.**

В средствах Skintellectual Solutions используются уникальные сочетания антиоксидантов, ретинола в нескольких концентрациях, полипептидов и факторов роста и других активных ингредиентов с научно доказанным действием.

В Skintellectual Solutions используется совершенно **новый способ доставки Hyalosphere™** - безвоздушная технология, которая обеспечивает высокую и стабильную концентрацию активных ингредиентов, защищает их от окисления и действует до 6 часов после нанесения. Основная часть средств разработана в виде **микроэмульсий**, которые легко встраиваются в имеющуюся быоти-рутину.

Средства Skintellectual Solutions актуальны и эффективны как в моно-применении, так и в сочетании с аппаратными и инъекционными косметологическими методиками, пилингами и пластическими операциями.

Научно и клинически доказано, что средства Skintellectual Solutions улучшают переносимость процедур, ускоряют процесс реабилитации и пролонгируют полученный эффект.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед нанесением средств SKINTELLECTUAL SOLUTIONS необходимо очистить кожу.
- Микроэмульсии SKINTELLECTUAL SOLUTIONS необходимо перекрывать базовым кремом.
- Возможно смешивание микроэмульсий Retinol с NMF+ в пропорции 1:1.
- Нанесение SPF защиты 30/50 обязательно в солнечное время, в вечернее время уход можно завершить без SPF.
- Средства с ретинолом противопоказаны во время планирования беременности, беременности и в период кормления.
- Средства с кислотами и ретиноидами могут дать индивидуальную реакцию в виде легкой гиперемии.

SKINTELLECTUAL
SOLUTIONS

Made in
Italy

Developed in
Germany

ПРОТОКОЛ РЕТИНИЗАЦИИ

ПРОТОКОЛ МЕДЛЕННОЙ РЕТИНИЗАЦИИ (Фицпатрик I)

- | | |
|------------|---|
| Месяц №1 | • Микроэмульсия Retinol 0,25% с NMF+ или другой увлажняющий крем в пропорции 1:1. Наносить 2-3 раза в неделю. |
| Месяц №2 | • Микроэмульсия Retinol 0,25% с NMF+ или другой увлажняющий крем в пропорции 1:1. Наносить каждый день. |
| Месяц №3 | • Микроэмульсия Retinol 0.25%. Наносить 2-3 раза в неделю. |
| Месяц №4-6 | • Микроэмульсия Retinol 0.25%. Наносить каждый день. |
| Месяц №6+ | • Микроэмульсия Retinol 0,5%. Наносить 2-3 раза в неделю в течение первого месяца. Затем ежедневное применение. |

ПРОТОКОЛ УМЕРЕННОЙ РЕТИНИЗАЦИИ (Фицпатрик II-III)

- | | |
|------------|--|
| Месяц №1 | • Микроэмульсия Retinol 0,5% с NMF+ или другой увлажняющий крем в пропорции 1:1. Наносить 2-3 раза в неделю. |
| Месяц №2 | • Микроэмульсия Retinol 0,5% с NMF+ или другой увлажняющий крем в пропорции 1:1. Наносить каждый день. |
| Месяц №3 | • Микроэмульсия Retinol 0.5%. Наносить 2-3 раза в неделю. |
| Месяц №4-6 | • Микроэмульсия Retinol 1%. Применять каждый день. |
| Месяц №6+ | • Микроэмульсия Retinol 1%. Наносить 2-3 раза в неделю. |

ПРОТОКОЛ БЫСТРОЙ РЕТИНИЗАЦИИ (Фицпатрик IV-VI)

- | | |
|------------|--|
| Месяц №1 | • Микроэмульсия Retinol 1% с NMF+ или другой увлажняющий крем в пропорции 1:1. Наносить 2-3 раза в неделю. |
| Месяц №2 | • Микроэмульсия Retinol 1% с NMF+ или другой увлажняющий крем в пропорции 1:1. Наносить каждый день. |
| Месяц №3 | • Микроэмульсия Retinol 1%. Наносить 2-3 раза в неделю. |
| Месяц №4-6 | • Микроэмульсия Retinol 1%. Наносить каждый день. |
| Месяц №6+ | • Микроэмульсия Retinol 1%. Продолжить ежедневное применение. |

ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ СТРИЙ И ДРЯБЛОСТИ КОЖИ НА ТЕЛЕ

- | | |
|--|--|
| | • Очищение. |
| | • Масло Retinol 1% на проблемные участки тела. |

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОТОКОЛЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

АБЛЯТИВНЫЕ ЛАЗЕРЫ

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Микроэмульсия Retinol 0,5%-1% за 3 месяца до процедуры.• Прекратить использование за 24 часа до процедуры. | <ul style="list-style-type: none">• Продолжить использование микроэмульсии Retinol 0,5%-0,1%. При необходимости сочетать с микроэмульсией Ascorbic Acid 18% + Ferrulic Acid 0.5% или Niacinamide 10%. |
|---|---|

НЕАБЛЯТИВНЫЕ ЛАЗЕРЫ

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Микроэмульсия Retinol 0.25-0,5% за 3 месяца до процедуры.• Прекратить использование за 24 часа до процедуры. | <ul style="list-style-type: none">• Продолжить использование микроэмульсии Retinol 0,25% -0,5%. При необходимости сочетать с микроэмульсией Ascorbic Acid 18% + Ferrulic Acid 0.5% или Niacinamide 10%. |
|---|---|

ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖОЛОЙ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ/ФОТОСТАРЕНИЯ

НЕАБЛЯТИВНЫЕ ЛАЗЕРЫ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Микроэмульсия Retinol 1% за 3 месяца до процедуры.• Прекратить использование за 24 часа до процедуры. | <ul style="list-style-type: none">• Продолжить использование микроэмульсии Retinol 1%. При необходимости сочетать с микроэмульсией Ascorbic Acid 18% + Ferrulic Acid 0.5%. |
|--|--|

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ ПИЛИНГОВ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПИЛИНГИ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Микроэмульсия Retinol 0,25-0,5% за 1 месяц до процедуры.• Прекратить использование за 24 часа до процедуры. | <ul style="list-style-type: none">• Продолжить использование микроэмульсии Retinol 0,25-0,5%. При необходимости сочетать с депигментирующими микроэмульсиями Alpha arbutin 2% / Niacinamide 10% / Azelac acid 10%. |
|--|--|

УМЕРЕННЫЕ ПИЛИНГИ

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Микроэмульсия Retinol 0,25%-1% за 3 месяца до процедуры.• Прекратить использование за 24 часа до процедуры. | <ul style="list-style-type: none">• Продолжить использование микроэмульсии Retinol 0,25%-1%. При необходимости сочетать с депигментирующими микроэмульсиями Alpha arbutin 2% / Niacinamide 10% / Azelac acid 10%. |
|--|---|

ГЛУБОКИЕ ПИЛИНГИ

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Микроэмульсия Retinol 0,5-1% за 1 месяц до процедуры.• Прекратить использовать за 24 часа до процедуры. | <ul style="list-style-type: none">• Продолжить использование микроэмульсии Retinol 0,5-1% в сочетании с Ascorbic Acid 18% + Ferrulic Acid 0.5%. |
|--|---|

ПРОТОКОЛ ТЕРАПИИ АКНЕ

АКНЕ I-II СТЕПЕНИ

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 мин микроэмульсия Azelaic Acid 10% или Niacinamide 10%.
- SPF.

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%
- Через 15 минут микроэмульсия Retinol 0,5%-1%.

+ Маска Sulfur 0,7% + Salicylic Acid 0,5% + Zinc 3-5 раз в неделю

АКНЕ III-IV СТЕПЕНИ

Требуется назначение терапии системным изотретиноном

ПОЗДНЕЕ АКНЕ

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 мин микроэмульсия L-Ascorbic Acid 18% + Ferrulic Acid 0,5% или Niacinamide 10%.
- SPF.

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%
- Через 15 минут микроэмульсия Retinol 0,5%-1%.

+ Маска Sulfur 0,7% + Salicylic Acid 0,5% + Zinc 3-5 раз в неделю

КОРРЕКЦИЯ ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПИГМЕНТАЦИИ

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 мин микроэмульсия L-Ascorbic Acid 18% + Ferrulic Acid 0,5% или Niacinamide 10%.
- SPF.

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 мин микроэмульсия Azelaic Acid 10%.

ТЕРАПИЯ АКНЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- Очищение.
- Микроэмульсия Niacinamide 10%.
- SPF.

- Очищение.
- Микроэмульсия Azelaic Acid 10%.

ПРОТОКОЛ ТЕРАПИИ РОЗАЦЕА

ЭРИТЕМАТОЗНАЯ ФОРМА

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 минут микроэмульсия Azelaic Acid 10%.
- Микроэмульсия NMF+.
- SPF.

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 минут микроэмульсия Niacinamide 10%.
- Микроэмульсия NMF+.

ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНАЯ ФОРМА

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 минут микроэмульсия Azelaic Acid 10%.
- Микроэмульсия NMF+.
- SPF.

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 минут микроэмульсия Retinol 0,25% или Niacinamide 10%.
- Микроэмульсия NMF+.

ПРОТОКОЛ ТЕРАПИИ ПИГМЕНТАЦИИ

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 минут микроэмульсия Azelaic Acid 10% или Arbutin 2%.
- Микроэмульсия NMF+.
- SPF.

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 минут микроэмульсия Retinol 0,5%- 1% или Niacinamide 10%.
- Микроэмульсия NMF+.

ПРОТОКОЛ ANTI-AGE ТЕРАПИИ

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 минут микроэмульсия AHRedetox и/или Polypeptides and Growth Factors.
- Микроэмульсия NMF+.
- SPF.

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 минут микроэмульсия Retinol 0,5%-1%.
- Микроэмульсия NMF+.

ПРОТОКОЛ ТЕРАПИИ ПРИ ОКСИДАТИВНОМ СТРЕССЕ

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 минут микроэмульсия AHRedetox или Redox System.
- Микроэмульсия NMF+.
- SPF.

- Очищение.
- Тонер Glycolic Acid 7%.
- Через 15 минут микроэмульсия Retinol 0,5%-1% и/или Niacinamide 10%.
- Микроэмульсия NMF+.



НАЖМИ НА МЕНЯ



skintellectualsolutions.ru



skintellectualsolutions



skintellectual_solutions